咸宁市　通城县
禁止开垦陡坡地范围划定技术报告

通城县水利和湖泊局

二〇二五年九月

目　录

前　言 I

一、 基本情况 1

1.1 通城县概况 1

1.2 水土流失情况 7

1.3 水土保持工作开展情况 8

二、 划分依据与技术路线 10

2.1 划分依据 10

2.2 技术路线 12

三、 划定方法 13

3.1 基础数据收集与处理 13

3.2 数据初步处理 14

3.3 初步划定禁止开垦陡坡地范围 14

3.4 图斑边界优化修正 14

3.5 现场复核验证 15

四、 划定成果 17

4.1 初步划定范围 17

4.2 禁止开垦陡坡地划定范围复核调整 18

4.3 征求意见情况 21

4.4 最终划定成果 21

五、 附件 23

附图 1 通城县禁止开垦陡坡地范围分布图 23

附表 1 通城县禁止开垦陡坡地面积统计表 24

附表 2 通城县禁止开垦陡坡地范围矢量数据属性表 25

附表 3 通城县禁止开垦陡坡现场调查记录表 48

附件 4 征求意见回复函 63

前　言

通城县地处湖北省幕阜山区湘鄂赣三省交界处，是湖北省的南大门，地貌以低山丘陵为主，东、西、南三面环山，北面平坦开阔。县内自然资源丰富，是中国中部地区稀有金属和非金属矿产资源的重要产地之一，此外，县内水资源丰富，河流、水库众多，河流主要为隽水河、菖蒲港、铁柱港、沙堆河及其支流，共有中小型水库96座，其中，中型水库6座，小（1）型水库15座，小（2）型水库75座。通城县文化底蕴深厚，是楚文化的重要发源地之一，境内有大量文物遗存点和古迹，非物质文化遗产也丰富，《拍打舞》被列入湖北省首批保护名录，还有地方剧种通城花鼓戏、提琴戏等。

通城县是湖北省重要的生态功能区，其水土流失主要集中在沟谷发育、人类活动频繁的地段，且县域内土壤大多为沙土地，抗侵蚀能力相对较弱，在遭遇强降水等自然因素或不合理的土地利用等人为因素时，易引发水土流失。近年来，通城县通过开展石漠化治理、农业综合开发、低丘岗地改造、坡耕地治理、天然林保护、巩固退耕还林成果等一大批具有水土流失治理功能项目建设，有效治理了水土流失，改善了生态环境，促进了区域经济可持续发展。

水土保持空间管控，是以习近平为核心的党中央从生态文明建设和经济社会发展全局出发作出的重大决策，是落实国土空间规划和用途管制要求、全面提升水土保持功能的重要举措，是依法严格人为水土流失监管、科学推进水土流失综合防治的有效手段。禁止开垦陡坡

地范围是《中华人民共和国水土保持法》规定县级人民政府应当划定的区域，是开展水土流失防治和强化农林开发等生产建设活动监督管理工作的重要基础。为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强新时代水土保持工作的意见》，指导禁止开垦陡坡地范围划定，推动水土保持空间管控工作，强化农林开发等生产建设活动的监督管理，特组织各省份以县为单位依法划定和公告禁止开垦陡坡地的范围。

2024 年 1 月 4 日，水利部办公厅下发了《关于印发水土保持重点区域划定技术指南的通知》（办水保〔2024〕2 号），我县水行政主管部门根据印发的技术指南，积极组织开展了禁止开垦陡坡地范围划定工作，本次划定工作旨在科学界定区域范围内禁止开垦的陡坡地范围，突出抓好水土流失源头防控。按照国土空间规划和用途管控要求，建立水土保持空间管控制度，落实差别化保护治理措施。将水土保持生态功能重要区域和水土流失敏感脆弱区域纳入生态保护红线，实行严格管控，减少人类活动对自然生态空间的占用。为水土保持监管提供基础依据，促进土地资源合理利用和生态环境可持续发展。2025 年 3 月 19 日，水利部水土保持司下发《关于加快推进水土保持重点区域定落地工作通知》，要求各省于 2025 年 12 月底全面完成禁止开垦陡坡地范围划定，并由县级人民政府公告。

禁止开垦陡坡地范围划定是陡坡地遥感监管工作的重要前提和基础性工作。通过科学划定禁止开垦区域，将有效规范土地开发利用行为，为今后生产建设项目水土保持监督管理工作提供明确的技术依据和执法标准，对防治水土流失、维护生态安全具有重要意义。

本次划定工作采取“自上而下”和“自下而上”相结合的科学方法开展。“自上而下”即由省级水行政主管部门统筹指导，制定统一的技术标准和工作要求；“自下而上“则由各县级人民政府具体组织实施，确保划定工作符合当地实际。湖北省水行政主管部门严格按照印发的技术指南，组织各县级人民政府开展划定工作，通过遥感解译、GIS 分析等现代技术手段与现场实地调查复核相结合的方式，广泛征求自然资源、农业农村、林业等相关部门意见，经多轮论证完善后形成初步划定成果。

划定成果经湖北省水行政主管部门组织专家审核通过后，由县级人民政府依法予以公告实施。公告后的禁止开垦陡坡地范围将作为水土保持监管的重要依据，任何单位和个人不得擅自变更。本次划定工作的完成，标志着我县水土保持监管工作进入规范化、科学化、精细化管理的新阶段，将为区域生态文明建设和可持续发展提供有力保障。

陡坡地开垦是导致水土流失、土地退化和生态环境破坏的主要原因之一，禁止开垦陡坡地的目的在于保护土地资源和生态环境、防治水土流失、减少地质灾害风险，并促进土地资源的可持续利用。陡坡地因其特殊的地形条件，开垦后容易导致水土流失，破坏地表植被，降低土壤肥力，进而引发泥石流、滑坡等自然灾害，严重威胁人民群众的生命财产安全。通过禁止在陡坡地开垦，我们旨在维护生态平衡，保护生物多样性，增强区域生态系统的稳定性，促进国土资源的可持续利用，确保我国山区的生态安全。

禁止开垦陡坡地范围划定以最新水土流失动态监测成果、第三次

全国国土调查资料为基础，遵循科学划定、落地准确、边界清晰、便于管理的原则。工作中开展实地调查复核，征求地方有关部门意见，形成初步划定成果。初步划定通城县25°以上禁垦陡坡地矢量图斑共384个，面积共计282.72km^2。划定过程中严格贯彻落实上级要求，采用高分辨率基础资料，应用新的技术，形成准确有效的成果。

一、基本情况

1.1 通城县概况

1.1.1 地理位置

通城县位于湖北省东南部，湘、鄂、赣三省交界处，地理位置位于东经 113°36′～114°4′，北纬 29°2′～29°24′。县境东南与江西省修水县交界，南与湖南省平江县接壤，西和西北与湖南省岳阳县、临湘市毗邻，北和东北与本省崇阳县相邻。东西最长约 45km，南北最宽约 40.5km，全县国土总面积 1140.7km^2。

1.1.2 地质地貌

通城县属幕阜山花岗岩区，大地构造位于杨子准地台的江南地轴北缘。基底为浅变质的冷家溪群，盖层为古生代和中生代组成，不整合沉积于冷家溪群地层之上，经历了燕山运动，相应产生了褶皱、断裂和花岗岩侵入，同时伴有大量的岩脉产出。主要褶皱构造为药姑山倒转向斜，轴部位于药姑山至枫树冲一带，轴向为西北，轴面向南西倾斜，岩层挤压强烈，属线型紧闭褶皱。规模较大的断层有 10 余条。正断层呈北东向，逆断层多呈北西和南东向，分布在县境南部和东部的花岗岩体和沉积层中。

通城县为丘陵起伏的盆地，东、西、南三面环山，北面平坦开阔。高度由南向北递减，最高点是与江西省修水县、湖南省平江县交界处的黄龙山主峰只角楼，海拔 1528.3m；最低点是四庄乡小井偏北边境，

海拔 78m。

1.1.3 气象水文

通城县属北亚热带大陆性季风气候，阳光充足，热量丰富，雨量充沛，无霜期长，雨热同季，冬冷夏热，四季分明，春夏多雨，秋冬干旱。由于复杂的地形地貌制约着气象要素的再分配，使全县气候不但东西迥异，南北有别，而且形成了山背、山坳、阴坡、阳坡、垄岔、河谷、丘阜、平川等多种多样的小气候，为我县农业基地建设提供了优越的气候条件。

全县年平均日照时数为 1706 小时，年最多 1989 小时，年最少 1524 小时，年平均日照率为 40%，日照时数 7～8 月最多，有 473 小时，占全年的 27%；1～3 月最少，为 287 小时，占 16%。年平均太阳总辐射量为 101～106 千卡/cm2，年变化呈单峰型。7 月最大,12 月最少，冬末春初迅速增大，秋末开始减少。年平均气温 17.1℃，极端最高气温 40.7℃，（1966 年 8 月 11 日），极端最低气温-145.2℃（1956 年 1 月 23 日）年平均无霜期为 256 天，大风日数 17 天，最大风速可达 24m/s。

据通城县水文站三十四年统计资料多年平均降雨量为 1556mm。1954 的最大 2406.3mm，1968 年最小 980.4mm。实测一日最大暴雨量为 2011 年 6 月 10 日，270.3mm，4～10 月份为主要降水月分，降雨量达 1267.1mm，占全年雨量的 81%，多年平均径流深（天然）818mm，最大径流深 1416.1mm，最小径流深 308.6mm，多年平均蒸发量为

1398.4mm。

1.2.4 土壤植被

（1）土壤

通城县地质复杂，成土母岩、母质种类繁多，达 20 余种。母岩、母质的多样性与复杂地貌类型的影响，使得土壤类型也复杂多样。通城县土壤的主要类型为红黄壤和水稻土，分别占全市土壤的 70.77%和 15.11%，其次为石灰土、潮土、黄棕壤、紫色土、沼泽土、草甸土等。红黄壤是通城县最主要的土类，主要分布在海拔 500m 以下的低山、丘陵和垄岗地。其成土母质以第四世纪红色粘土为主。在红黄壤地区，土层较厚，加上高温多雨，植物生长期长，生物积累快，有利于农作物及树木的生长，但同时，由于常年温湿气候影响，促进粘土矿物的生成，盐基淋失和有机质的分解，因而土壤质地大多粘重，结构性差，酸度大，速效养分含量低，具有“粘、酸、瘦”的特点。水稻土主要分布在海拔 20-200m 之间的低山平原区，是由各类土壤经长期水耕之后逐渐发育形成的一种特殊类型的土壤，其养分丰富，土层较深厚，而且通气、透水，是较好的农业土壤。

（2）植被

通城县地带性植被为高大茂盛的常绿阔叶林，经过多年人为活动，逐渐演替成次生乔木、灌木和草本群落及人工植被。目前可见的有常绿阔叶与落叶阔叶混交林以及亚热带针叶林（马尾松林、杉木林、竹林等）。植物资源有 2000 多种，其中木本植物有 71 科、283 种，野

生植物 1000 多种，中草药 380 多种。常见的乔木树种有油茶泡桐、香樟、栎、楝、槠、檀、柑桔、马尾松、杉树、楠竹、水杉等。林下有紫荆、毛栗、映山红、蕨类等灌木及草木植被。这些植物资源，不仅具有广阔的开发前景，而且有保持水土、涵养水源、增加土壤养分、调节生态功能的重要作用。

1.2.2 社会经济

通城县辖 9 个镇、2 个乡、3 个林场，截至 2023 年末，全县户籍人口 51.92 万人，比上年末减少 0.25 万人。全年总户数 15.22 万户。全县全年出生人口 3640 人，死亡人口 3494 人。

2023 年，全县实现地区生产总值（GDP）211.34 亿元，按可比价格计算，同比增速 4.2%。其中第一产业增加值达到 36.06 亿元，增速 5.7%。第二产业增加值达到 70.46 亿元，增速 1.1%。第三产业增加值达到 104.82 亿元，增速 5.5%。三次产业结构占比由 2022 年的 17：35：48 调整为 2023 年的 17：33：50。全县城镇常住居民人均可支配收入 38037 元，同比增速 4.5%；农村常住居民人均可支配收入 21533 元，同比增速 8.4%。

1.2.3 土地利用

根据国土三调图斑数量统计情况来看，通城县图斑总量为 78185 个，最小图斑面积为 0.0020hm^2，最大图斑面积 12.98km^2。其中，林地图斑数量为 12109 个，最小图斑面积 0.0099hm^2，最大图斑面积为

12.98km^2，草地图斑数量 631 个，最小图斑面积 0.0234hm^2，最大图斑面积为 1.08km^2，裸土地图斑数量 60 个，最小图斑面积 0.02hm^2，最大图斑面积为 2.01hm^2。

通城县土地利用总面积为 1131.23km²，土地利用结构主要以林地为主，其次是耕地，其中林地面积为 677.45km²，占国土面积 59.89%，耕地面积为 282.82km^2，占国土面积 25.00%，其后是、住宅用地面积为 58.1km²、水域及水利设施用地面积为 47.56km²、园地面积 25.56km^2、交通运输用地面积为 18.42km²、工矿仓储用地面积为 8.52km²、草地面积为 6.1km²、公共管理与公共服务用地面积为 3.77km²、其他土地面积为 1.43km²、商业服务业用地 0.9km²，特殊用地面积最小为 0.6km^2。

不同土地利用类型所占面积和比例详见下表和图。

表 1-1　土地利用现状统计表

地类	图斑数量（个）	总面积（km²)	面积占比（%）
耕地	19921	282.82	25.00
园地	1258	25.56	2.26
林地	12109	677.45	59.89
草地	631	6.1	0.54
商服用地	281	0.9	0.08
工矿仓储用地	410	8.52	0.75
住宅用地	24538	58.1	5.14
公共管理与公共服务用地	669	3.77	0.33
特殊用地	269	0.6	0.05
交通运输用地	6996	18.42	1.63
水域及水利设施用地	10369	47.56	4.20
其他土地	734	1.43	0.13
合计	78185	1131.23	100




图 1-1 土地利用现状分布图

1.2.4 坡度分级

依据国土三调坡度分级图统计，通城县坡度划分为 5 个等级：≤2°、2-6°、6-15°、15-25°、＞25°，根据统计结果，通城县主要以坡度＞25°为主，约占 33.03%，其次是坡度 6-15°，约占 24%，坡度 15-25°约占 22.71%，坡度 2-6°约占 10.05%，坡度≤2°占比最小，仅占 10.21%。研究区的空间分布来看，坡度＞25°主要分布在通城县南部、东北和西北部。

表 1-2 坡度分级表表

序号	坡度分级	面积（km^2）	占比（%）
1	≤2°	115.48	10.21
2	2-6°	125.01	11.05

序号	坡度分级	面积（km^2）	占比（%）
3	6-15°	271.44	24.00
4	15-25°	256.95	22.71
5	>25°	362.35	32.03




图 1-2 坡度等级空间分布图

1.2 水土流失情况

根据《全国水土保持规划（2015—2030 年）》以及《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188 号），通城县不涉及国家级水土流失重点防治区；根据《湖北省水土保持规划（2015—2030 年）》，通城县涉及湖北省幕阜山区省级重点治理区。

根据《通城县水土保持公报（2023 年）》，通城县水土流失总

面积为 303.99km^2，占总土地面积的 26.87%。其中轻度水土流失面积 288.37km^2，中度水土流失面积 10.22km^2，强烈水土流失面积 4.8km^2，极强烈及以上水土流失面积 0.6km^2，分别占水土流失总面积的 94.87%、3.36%、1.58%、1.58%、0.19%，水土流失强度以轻度为主。全区侵蚀类型以水力侵蚀为主。




图 1-3 通城县 2023 年水土流失图

1.3 水土保持工作开展情况

通城县经过不懈努力，全县水土流失面积逐步下降，土壤侵蚀强度显著降低，治理区生产生活条件明显改善，林草植被覆盖度逐步增加，蓄水保土能力不断提高，减沙拦沙效果日趋明显，水源涵养能力日益增强，水源地保护初显成效，生态环境明显趋好。在国家的大力支持以及省级部门的高度重视下，省发改、水利、财政、农业、林业

等主管厅局和有关部门相继组织开展了石漠化治理、农业综合开发、低丘岗地改造、坡耕地治理、天然林保护、巩固退耕还林成果等一大批具有水土流失治理功能项目建设，对治理水土流失、改善生态环境、促进区域经济发展发挥了重要作用。

已实施完成的项目为崩岗治理2012~2015年度工程、石漠化综合治理2012年度工程、2017年坡耕地水土流失治理工程、2018年坡耕地水土流失治理工程、2020-2021年沙堆河生态清洁小流域综合治理工程、2022年云溪河生态清洁小流域项目、2023年水兴河生态清洁小流域项目、2024年枫树河生态清洁小流域项目。通过治理，不少地方贫穷落后的面貌大为改观，生态、经济、社会效益非常显著，主要体现在：一是生态环境明显改善，已建成的水土保持综合防护体系每年能减少土壤侵蚀量、增加蓄水量、提高林草植被覆盖率；二是经济效益凸现，实施治理的小流域农业产业结构由单一粮食生产转向多种经济作物的农、林、副、渔全面发展，在实践中探求出了“旅游观光生态农业”等治理模式，土地利用率有所提高，促进了农村经济的发展；三是社会效益良好，水土流失治理与脱贫致富奔小康结合，规模化、集约化发展经济林、经果林，活跃了经济，促进了社会发展进步。

二、划分依据与技术路线

禁止开垦陡坡地范围是指法律法规规定的禁止开垦坡度以上且位于耕地保护红线以外的土地(包含未开垦的土地和开垦后已实施退耕还林还草的土地）。其中，禁止开垦坡度是指根据水土保持法、省级水土保持条例或水土保持法实施办法规定,确定的禁止开垦种植农作物的陡坡地最小坡度。禁止开垦陡坡地范围与生态保护红线、自然保护地重叠的区域，除禁止开垦的要求外，还应符合生态保护红线、自然保护地等相关管控要求。

2.1 划分依据

2.1.1 法律法规

《中华人民共和国水土保持法》（2010 年 12 月 25 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2011 年 3 月 1 日起施行）；

《中华人民共和国长江保护法》(2020 年 12 月 26 日公布，2021 年 3 月 1 日起施行）；

《湖北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》（2015 年 11 月 26 日公布，2016 年 2 月 1 日施行）。

2.1.2 规范性文件

《关于加强新时代水土保持工作的意见》（2022 年中共中央办公厅、国务院办公厅印发）；

《水利部贯彻落实<关于加强新时代水土保持工作的意见>实施方案》；

《水利部办公厅关于印发水土保持重点区域划定技术指南的通知》（办水保[2024]2 号）；

《水利部关于加强水土保持空间管控的意见》(水保[2024]4 号)；

《水利部水土保持司关于加快推进水土保持重点区域划定落地工作的通知》（水保监督函[2024]2 号）；

《关于印发水土保持重点区域划定技术问题工作提示(一)的函》（水总便函[2024]404 号）；

《关于印发水土保持重点区域划定技术问题工作提示(二)的函》（水总便函[2024]508 号）；

《关于印发水土保持重点区域划定技术问题工作提示(三)的函》（水总便函[2025]230 号）；

《关于加强新时代湖北水土保持工作的实施意见》（2023 年湖北省委办公厅、省政府办公厅印发）；

《省水利厅印发贯彻落实<关于加强新时代湖北水土保持工作的实施意见>若干措施》（鄂水利函〔2023〕700 号）；

《省水利厅关于建立并加强全省水土保持空间管控工作的通知》（鄂水利函〔2024〕352 号）；

《省水利厅关于加快推进禁止开垦陡坡地划定落地工作的通知》（鄂水利函〔2024〕491 号）。

2.2 技术路线

根据水利部有关规范及要求，禁止开垦陡坡地范围划定技术路线见图 2-1。




图 2-1 技术路线图

三、划定方法

根据《中华人民共和国水土保持法》和《湖北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》规定，通城县禁止开垦陡坡地范围为全县范围25°以上且位于耕地保护红线外的土地，主要涉及林地、草地和裸土地。

禁止开垦陡坡地范围遵循科学划定、落地准确、边界清晰、便于管理的原则，以定量判别为主，定性判别为辅，采取自上而下和自下而上相结合的方式进行划定。主要工作流程包括收集相关资料和数据，数据初步处理，地理图层空间叠加，边界修正与现场复核验证等。

3.1 基础数据收集与处理

（1）县级行政区划、乡镇行政区划矢量边界；

（2）数字高程数据（DEM，分辨率30m）；

（3）高分辨率遥感影像（空间分辨率优于2m，有条件的区域选择更高精度的影像数据）；

（4）第三次全国国土调查数据（林地、草地、裸土地图斑矢量数据，以及自然资源部门的坡度分级数据）

（5）生态保护红线、基本农田保护红线矢量数据；

（6）涉及的大中型水库周边汇水区域、饮用水水源一级保护区等特定区域矢量边界数据。

3.2 数据初步处理

①生产坡度分级数据:禁止开垦陡坡地范围划定基本单元优先使用第三次全国国土调查成果坡度分级数据。第三次全国国土调查成果坡度分级数据不满足要求情况下，可利用数字高程数据（DEM），计算生成坡度栅格数据。本次通城县坡度分组数据采用第三次全国国土调查成果坡度分级数据中坡度等级为“5级”（＞25°）的坡度范围。

②提取图斑:分类统计第三次全国国土调查数据中的林地、草地、裸土地图斑矢量数据。

3.3 初步划定禁止开垦陡坡地范围

将禁止开垦坡度矢量数据与第三次全国国土调查数据中的林地、草地和裸土地图斑矢量数据进行空间叠加分析，提取林地、草地和裸土地图斑内禁止开垦的范围。对大中型水库周边汇水区域、饮用水水源一级保护区、河湖管理范围、特殊基岩母质（风化花岗岩、紫色砂页岩、红砂岩、泥质页岩）等区域有特定禁止开垦要求的，综合考虑特定要求，明确以上区域内禁止开垦陡坡地的范围。

3.4 图斑边界优化修正

结合高分辨率遥感影像目视判别，统筹考虑自然生态整体性，结合行政区划内山脉、河流、植被等地貌单元边界，以及生态保护红线矢量边界，逐个图斑对初步划定禁止开垦陡坡地范围边界进行修正。

3.5 现场复核验证

①野外调查选取

抽取不低于3%的禁止开垦陡坡地范围图斑进行现场复核验证，重点选取近山、村镇周边、道路两侧等人为活动集中区域，以及集中连片面积在5hm^{2}以上的图斑，根据现场复核验证结果对初步划定的禁止开垦陡坡地范围进行调整，剔除面积小于5hm^{2}的图斑，对相邻图斑进行合并处理，形成最终禁止开垦陡坡地范围矢量数据。

通城县共计选取15个野外复核点。野外调查图斑选取情况统计见表3-1，空间分布情况见图3-1。

表3-1 野外调查图斑选取统计表

调查图斑号	涉及乡镇	面积（hm^2）	备注
4212220007	四庄乡	524.89	
4212220110	隽水镇	8.7	
4212220113	五里镇、隽水镇	98.36	
4212220116	隽水镇	7.74	
4212220119	塘湖镇	33.46	
4212220125	五里镇	16.28	
4212220131	塘湖镇、黄袍林场	1467.17	
4212220138	麦市镇、关刀镇、塘湖镇	25.52	
4212220146	关刀镇、马港镇、隽水镇	1600.8	
4212220171	五里镇	30.1	
4212220216	五里镇	22.61	
4212220259	马港镇	28.71	
4212220271	马港镇	7.89	
4212220274	马港镇、五里镇	9.8	
4212220329	马港镇	17.74	




图 3-1 野外调查点分布图

②野外调查

基于禁止开垦陡坡地划定成果，借助奥维地图、无人机、坡度仪等携带便捷、测量精度高的仪器设备。对禁垦陡坡地划定图斑进行现场复核，并将现场采集图斑验证信息及时记录到现场调查表中。

四、划定成果

4.1 初步划定范围

基于第三次全国国土调查数据中的林地、草地、裸土地矢量图斑数据与坡度分级矢量数据进行空间叠置，提取林地（乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地）、草地（天然牧草地、人工牧草地、其他草地）、裸土地图斑内禁止开垦的范围。根据统计结果，初步提取图斑数量为 12890 个，总面积 34196.71hm^2。其中，小于 1hm^2 图斑 11104 个，面积 2922.8hm^2，1~5 公顷图斑 1397 个，面积 2779.54hm^2，5hm^2 及以上图斑 389 个，面积 28494.37hm^2。




图 4-1 通城县 25°以上林地、草地和裸土地范围

4.2 禁止开垦陡坡地划定范围复核调整

基于已有25°以上坡度与林地、草地、裸土地图斑叠加结果，与生态保护红线、耕地保护红线、储备耕地范围、河湖管理范围、饮用水水源一级保护区等特定区域进一步叠加调整，并参照遥感影像地物色彩纹理等特征结合野外调查复核结果对划定图斑优化调整。

4.2.1 根据基本农田范围和储备耕地范围调整

对基本农田范围和储备耕地范围与禁垦陡坡地划定范围之间进行叠加，若存在较大差异与冲突，应对基本农田保护红线和储备耕地进行合理规避。

根据基本农田范围和储备耕地范围调整后，禁止开垦图斑数量为12887个，面积34194.98hm^2，其中，小于1hm^2图斑11101个，面积2921.25hm^2，1~5公顷图斑1397个，面积2779.46hm^2，5hm^2及以上图斑389个，面积28494.27hm^2。








图 4-3 边界调整后≥5 公顷林草裸图斑





4.2.2 根据遥感影像和现场调查调整

对照 2024 年遥感影像，统筹考虑自然生态整体性，结合山脉、河流、地貌单元、植被等自然边界，对面积大于等于 5hm^2 的图斑进行修正，同时结合现场复核，剔除实际面积小于 5hm^2 图斑。

根据遥感影像和现场调查调整后，通城县面积大于等于 5hm^2 禁垦图斑数量为 384 个，面积 28272.45hm^2，占国土面积的 24.99%。其中，最大图斑面积 2914.70hm^2，最小图斑面积为 5.01hm^2。涉及 11 个乡镇、3 个林场。

剔除梯田区域后图斑面积小于 5 公顷，不纳入禁垦范围




图 4-4 根据遥感影像和现场调查对边界进行修正

4.3 征求意见情况

2025 年 6 月 11 日，通城县水利和湖泊局通过通城县人民政府网广泛征求各方意见，截止至目前，已收到咸宁市生态环境局通城县分局、通城县农业农村局、通城县自然资源和规划局、通城县林业局的书面回复函，其回复结果为无意见（详见附件 4）。

4.4 最终划定成果


通城县禁止开垦陡坡地面积为 28272.45hm^2，图斑数量 384 个，最大图斑面积 2914.70hm^2，最小图斑面积为 5.01hm^2。其中林地面积 28219.54hm^2，草地面积 52.81hkm^2。

划定成果叠加乡镇界后，禁止开垦陡坡地主要分布在四庄乡，四庄乡禁垦面积为 5829.81hm^2，占全县禁止开垦陡坡地面积的 20.62%，其次为麦市镇，面积为 3696.31hm^2，占 13.07%，马港镇、关刀镇、塘湖镇禁止开垦陡坡地面积分别为 3361.5hm^2、3051.26hm^2、

2859.91hm^2，占比分别为 11.87%、10.79、10.12%，石南镇禁止开垦陡坡地面积最小，仅为 0.47hm^2。

五、附件

附图 1 通城县禁止开垦陡坡地范围分布图



附表 1 通城县禁止开垦陡坡地面积统计表

乡镇名称	禁止开垦陡坡地面积（hm^2）	国土面积（km^2）	备注
麦市镇	3696.31	105.67	
关刀镇	3051.26	113.52	
马港镇	3361.5	160.32	
五里镇	1973.84	104.16	
北港镇	660.57	54.39	
石南镇	132.85	58.79	
大坪乡	2742.4	118.7	
隽水镇	471.52	82.71	
沙堆镇	170.7	50.48	
四庄乡	5829.81	135.51	
塘湖镇	2859.91	104.88	
国营黄龙林场	1520.25	19.59	
黄袍林场	973.62	12.94	
岳姑林场	827.91	9.57	
合计	28272.45	1131.23	

附表 2 通城县禁止开垦陡坡地范围矢量数据属性表

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220001	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	2488.93	大坪乡、岳姑林场	
4212220002	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	775.51	大坪乡、岳姑林场	
4212220003	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	18.01	四庄乡	
4212220004	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	427.50	四庄乡	
4212220005	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	101.34	四庄乡	
4212220006	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	60.68	四庄乡	
4212220007	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	524.89	四庄乡	
4212220008	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	103.37	四庄乡	
4212220009	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.97	四庄乡	
4212220010	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	27.88	四庄乡	
4212220011	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	9.17	四庄乡	
4212220012	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	21.52	四庄乡	
4212220013	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	2608.75	四庄乡	
4212220014	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	17.48	四庄乡	
4212220015	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	32.55	四庄乡	
4212220016	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	12.12	四庄乡	

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220017	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	46.81	四庄乡	
4212220018	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	82.24	四庄乡	
4212220019	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	12.93	四庄乡	
4212220020	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	10.04	四庄乡	
4212220021	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	63.91	四庄乡	
4212220022	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	144.16	大坪乡、岳姑林场	
4212220023	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	8.43	四庄乡	
4212220024	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	7.72	四庄乡	
4212220025	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	60.24	四庄乡	
4212220026	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	26.68	四庄乡	
4212220027	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	17.10	四庄乡	
4212220028	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	17.95	四庄乡	
4212220029	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	29.21	大坪乡	
4212220030	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	77.56	四庄乡	
4212220031	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	13.94	大坪乡	
4212220032	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	67.82	北港镇、大坪乡	
4212220033	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	9.28	四庄乡	
4212220034	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	57.31	北港镇	

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220035	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	63.16	北港镇、大坪乡	
4212220036	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	13.57	大坪乡	
4212220037	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	2298.00	四庄乡、塘湖镇	
4212220038	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	6.19	大坪乡	
4212220039	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	46.47	北港镇	
4212220040	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	29.51	北港镇	
4212220041	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	15.06	北港镇	
4212220042	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	79.36	北港镇	
4212220043	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	8.16	北港镇	
4212220044	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	14.48	北港镇	
4212220045	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.52	隽水镇	
4212220046	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	8.62	北港镇	
4212220047	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.02	塘湖镇	
4212220048	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	8.81	塘湖镇	
4212220049	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	6.41	北港镇	
4212220050	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	7.50	北港镇	
4212220051	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.49	北港镇	
4212220052	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	26.63	塘湖镇	

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220053	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	15.27	北港镇	
4212220054	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.21	塘湖镇	
4212220055	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	40.23	北港镇	
4212220056	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	10.53	北港镇	
4212220057	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地、草地	11.98	塘湖镇	
4212220058	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	16.73	北港镇	
4212220059	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地、草地	95.30	塘湖镇	
4212220060	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	24.40	塘湖镇	
4212220061	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地、草地	8.34	北港镇	
4212220062	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	6.71	塘湖镇	
4212220063	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	30.20	北港镇	
4212220064	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地、草地	536.75	关刀镇、沙堆镇、四庄乡、塘湖镇	
4212220065	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地、草地	69.96	北港镇	
4212220066	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	40.93	北港镇	
4212220067	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	67.10	塘湖镇	
4212220068	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	48.84	塘湖镇	
4212220069	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	8.04	石南镇、大坪乡、隽水镇	

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220070	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	8.03	塘湖镇	
4212220071	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	21.92	北港镇、石南镇	
4212220072	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	48.67	塘湖镇	
4212220073	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	25.38	北港镇、石南镇	
4212220074	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	9.56	塘湖镇	
4212220075	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	52.37	北港镇	
4212220076	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	11.20	塘湖镇	
4212220077	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	13.23	塘湖镇	
4212220078	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.22	北港镇	
4212220079	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	9.25	北港镇	
4212220080	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	6.41	塘湖镇	
4212220081	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	11.24	塘湖镇	
4212220082	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	11.13	塘湖镇	
4212220083	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.03	塘湖镇	
4212220084	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.07	北港镇	
4212220085	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	27.85	塘湖镇	
4212220086	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	13.49	石南镇	
4212220087	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	27.68	塘湖镇	

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220088	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.45	塘湖镇	
4212220089	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	6.35	塘湖镇	
4212220090	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	13.03	关刀镇	
4212220091	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	11.02	北港镇、石南镇	
4212220092	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	13.47	塘湖镇	
4212220093	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	33.45	关刀镇	
4212220094	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	10.60	石南镇	
4212220095	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	542.12	五里镇、石南镇	
4212220096	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	8.49	关刀镇、塘湖镇	
4212220097	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	17.44	五里镇、石南镇	
4212220098	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	10.72	石南镇	
4212220099	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	98.94	五里镇、石南镇	
4212220100	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	6.73	塘湖镇	
4212220101	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	15.63	五里镇、石南镇	
4212220102	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	18.86	塘湖镇	
4212220103	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.95	塘湖镇	

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220104	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	14.35	关刀镇、塘湖镇	
4212220105	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	32.93	五里镇、石南镇	
4212220106	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	19.37	塘湖镇	
4212220107	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	63.17	塘湖镇	
4212220108	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	6.19	关刀镇、塘湖镇	
4212220109	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	98.36	五里镇、隽水镇	
4212220110	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.86	塘湖镇	
4212220111	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	327.57	塘湖镇、黄袍林场	
4212220112	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	7.74	隽水镇	
4212220113	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	65.61	五里镇、隽水镇	
4212220114	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	85.00	五里镇	
4212220115	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	24.64	塘湖镇	
4212220116	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	8.35	五里镇	
4212220117	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.63	隽水镇	
4212220118	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	17.29	五里镇	
4212220119	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.45	隽水镇	

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220120	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.02	隽水镇	
4212220121	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	15.53	五里镇	
4212220122	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	8.06	隽水镇	
4212220123	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	7.92	塘湖镇	
4212220124	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	33.09	塘湖镇	
4212220125	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	40.34	塘湖镇	
4212220126	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	40.95	五里镇、隽水镇	
4212220127	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	1467.17	塘湖镇、黄袍林场	
4212220128	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	10.29	关刀镇、隽水镇	
4212220129	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	8.87	隽水镇	
4212220130	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	26.30	隽水镇	
4212220131	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	39.74	五里镇	
4212220132	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	9.70	关刀镇、塘湖镇	
4212220133	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	16.30	关刀镇、隽水镇	
4212220134	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	25.52	麦市镇、关刀镇、塘湖镇	
4212220135	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	6.47	五里镇	

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220136	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.42	五里镇	
4212220137	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	7.14	五里镇、隽水镇	
4212220138	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	7.76	五里镇	
4212220139	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.22	隽水镇	
4212220140	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	8.36	关刀镇、隽水镇	
4212220141	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	9.64	隽水镇	
4212220142	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	1596.56	关刀镇、马港镇、隽水镇	
4212220143	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	17.88	五里镇	
4212220144	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	17.51	五里镇	
4212220145	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	10.58	关刀镇	
4212220146	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	7.16	隽水镇	
4212220147	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.67	五里镇	
4212220148	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.02	关刀镇、隽水镇	
4212220149	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	9.74	关刀镇	
4212220150	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	21.21	马港镇、五里镇、隽水镇	
4212220151	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	13.89	五里镇	

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220152	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	16.23	马港镇、隽水镇	
4212220153	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	9.75	五里镇	
4212220154	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.99	关刀镇	
4212220155	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	6.05	关刀镇	
4212220156	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.07	五里镇	
4212220157	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	11.46	关刀镇	
4212220158	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	15.69	马港镇、五里镇、隽水镇	
4212220159	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.07	隽水镇	
4212220160	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.41	黄袍林场	
4212220161	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	6.67	关刀镇	
4212220162	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	13.72	关刀镇	
4212220163	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	395.18	马港镇、五里镇	
4212220164	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	10.73	塘湖镇	
4212220165	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	6.04	关刀镇	
4212220166	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	30.10	五里镇	
4212220167	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	44.90	麦市镇、塘湖镇	
4212220168	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	11.35	塘湖镇、黄袍	

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
								林场	
4212220169	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	29.40	五里镇	
4212220170	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	7.21	马港镇、隽水镇	
4212220171	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	6.54	五里镇	
4212220172	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	2914.70	麦市镇、关刀镇、国营黄龙林场	
4212220173	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	9.48	马港镇、五里镇	
4212220174	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	52.27	五里镇	
4212220175	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	20.30	五里镇	
4212220176	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	21.31	马港镇	
4212220177	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.57	五里镇	
4212220178	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.36	马港镇、五里镇	
4212220179	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	48.58	马港镇、五里镇	
4212220180	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	28.46	马港镇、五里镇	
4212220181	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	6.80	关刀镇	
4212220182	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.86	关刀镇	

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220183	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	11.14	马港镇、五里镇	
4212220184	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	15.31	马港镇	
4212220185	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	82.06	五里镇	
4212220186	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	46.99	马港镇	
4212220187	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	179.25	马港镇	
4212220188	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.93	五里镇	
4212220189	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	6.65	五里镇	
4212220190	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	124.41	马港镇	
4212220191	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	11.65	麦市镇	
4212220192	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	47.09	五里镇	
4212220193	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	8.87	马港镇	
4212220194	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.08	麦市镇	
4212220195	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	37.19	马港镇	
4212220196	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	132.99	五里镇	
4212220197	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	7.06	五里镇	
4212220198	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	10.87	马港镇	
4212220199	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	14.36	马港镇	
4212220200	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	10.28	关刀镇	

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220201	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	12.25	马港镇	
4212220202	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	12.11	马港镇	
4212220203	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	34.90	马港镇	
4212220204	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	16.80	马港镇	
4212220205	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	17.24	马港镇	
4212220206	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	6.72	马港镇	
4212220207	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	7.93	马港镇	
4212220208	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	115.97	马港镇	
4212220209	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.15	马港镇	
4212220210	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	7.59	五里镇	
4212220211	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	22.61	五里镇	
4212220212	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	15.31	马港镇	
4212220213	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	11.78	马港镇	
4212220214	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	17.75	马港镇	
4212220215	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.21	马港镇	
4212220216	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	6.39	马港镇	
4212220217	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地、草地	277.45	麦市镇、塘湖镇	
4212220218	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	36.42	马港镇	

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220219	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.86	塘湖镇	
4212220220	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	6.37	马港镇	
4212220221	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	6.41	马港镇	
4212220222	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	20.53	马港镇	
4212220223	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	99.79	五里镇	
4212220224	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	18.81	马港镇	
4212220225	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.80	五里镇	
4212220226	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	90.09	马港镇	
4212220227	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	6.85	五里镇	
4212220228	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.88	麦市镇	
4212220229	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	14.07	马港镇	
4212220230	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	6.64	马港镇	
4212220231	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	6.66	马港镇	
4212220232	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.53	五里镇	
4212220233	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	22.73	五里镇	
4212220234	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	8.50	马港镇	
4212220235	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.74	五里镇	
4212220236	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	9.97	马港镇	
4212220237	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	199.91	马港镇	

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220238	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	11.18	五里镇	
4212220239	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地、草地	15.41	麦市镇	
4212220240	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	15.32	五里镇	
4212220241	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	9.12	马港镇	
4212220242	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	8.71	马港镇	
4212220243	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	6.15	塘湖镇	
4212220244	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	58.53	麦市镇	
4212220245	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	12.67	马港镇	
4212220246	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.01	马港镇	
4212220247	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	7.52	五里镇	
4212220248	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	48.00	马港镇	
4212220249	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.58	五里镇	
4212220250	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	13.46	马港镇、五里镇	
4212220251	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.01	麦市镇	
4212220252	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	36.52	五里镇	
4212220253	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	8.99	马港镇	
4212220254	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	14.03	五里镇	
4212220255	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	28.64	马港镇	

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220256	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	6.21	麦市镇	
4212220257	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	18.62	五里镇	
4212220258	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	56.05	麦市镇	
4212220259	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.65	马港镇	
4212220260	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.51	麦市镇	
4212220261	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	18.75	关刀镇	
4212220262	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	6.83	麦市镇	
4212220263	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	241.87	麦市镇	
4212220264	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	18.97	马港镇	
4212220265	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.77	关刀镇	
4212220266	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	35.99	五里镇	
4212220267	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	7.89	马港镇	
4212220268	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	41.90	麦市镇	
4212220269	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	10.29	马港镇、五里镇	
4212220270	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	9.80	马港镇、五里镇	
4212220271	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	9.44	马港镇	
4212220272	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	95.60	马港镇	
4212220273	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.66	马港镇	

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220274	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	10.60	麦市镇	
4212220275	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	11.47	关刀镇	
4212220276	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.37	马港镇	
4212220277	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	11.60	马港镇	
4212220278	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	6.10	五里镇	
4212220279	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	92.89	马港镇	
4212220280	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	6.08	马港镇	
4212220281	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.56	麦市镇	
4212220282	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	22.60	马港镇	
4212220283	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地、草地	133.89	关刀镇、马港镇	
4212220284	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地、草地	596.07	麦市镇	
4212220285	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.97	关刀镇	
4212220286	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	10.78	马港镇	
4212220287	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.91	麦市镇	
4212220288	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.95	马港镇	
4212220289	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地、草地	182.66	麦市镇	
4212220290	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	6.08	麦市镇	
4212220291	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	11.82	马港镇	

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220292	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	7.45	马港镇	
4212220293	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	17.97	马港镇	
4212220294	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	8.65	马港镇	
4212220295	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	7.64	马港镇	
4212220296	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	13.99	马港镇	
4212220297	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	7.93	马港镇	
4212220298	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.21	马港镇	
4212220299	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	57.37	马港镇	
4212220300	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地、草地	107.43	关刀镇	
4212220301	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	9.59	马港镇	
4212220302	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	8.37	马港镇	
4212220303	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	63.90	马港镇	
4212220304	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	7.91	马港镇	
4212220305	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	79.87	马港镇	
4212220306	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	55.93	关刀镇	
4212220307	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	8.60	马港镇	
4212220308	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	64.35	马港镇	
4212220309	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.18	马港镇	
4212220310	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	23.11	马港镇	

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220311	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	6.86	马港镇	
4212220312	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	11.23	马港镇	
4212220313	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	6.04	马港镇	
4212220314	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.18	麦市镇	
4212220315	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	36.90	关刀镇、马港镇	
4212220316	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	100.07	马港镇	
4212220317	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	7.79	马港镇	
4212220318	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	16.93	马港镇	
4212220319	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	6.07	马港镇	
4212220320	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	32.38	麦市镇	
4212220321	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	7.54	关刀镇	
4212220322	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	11.52	马港镇	
4212220323	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	6.88	马港镇	
4212220324	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	6.13	麦市镇	
4212220325	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	17.74	马港镇	
4212220326	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	37.07	麦市镇	
4212220327	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	15.76	马港镇	
4212220328	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	8.57	马港镇	

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220329	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.19	马港镇	
4212220330	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	8.27	马港镇	
4212220331	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	9.69	马港镇	
4212220332	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.26	麦市镇	
4212220333	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	7.17	马港镇	
4212220334	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地、草地	94.94	关刀镇	
4212220335	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.06	麦市镇	
4212220336	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	10.53	麦市镇	
4212220337	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	13.83	马港镇	
4212220338	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	31.02	关刀镇、马港镇	
4212220339	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	84.57	麦市镇	
4212220340	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	6.10	麦市镇	
4212220341	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	26.36	马港镇	
4212220342	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	6.95	马港镇	
4212220343	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	15.14	马港镇	
4212220344	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	12.68	关刀镇、马港镇	
4212220345	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	6.78	马港镇	
4212220346	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	20.15	麦市镇	

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220347	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地、草地	6.99	麦市镇	
4212220348	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	34.89	马港镇	
4212220349	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地、草地	45.67	麦市镇	
4212220350	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地、草地	64.67	马港镇	
4212220351	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	7.28	关刀镇	
4212220352	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	22.88	麦市镇	
4212220353	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	20.32	马港镇	
4212220354	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地、草地	144.63	麦市镇	
4212220355	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	7.18	关刀镇	
4212220356	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	12.91	麦市镇	
4212220357	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	6.77	麦市镇	
4212220358	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.69	马港镇	
4212220359	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	6.05	关刀镇	
4212220360	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	5.30	关刀镇	
4212220361	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	6.13	马港镇	
4212220362	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	9.67	关刀镇	
4212220363	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	128.44	关刀镇、国营黄龙林场	
4212220364	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度1（≥25°）	林地	8.36	马港镇	

图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220365	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	77.03	麦市镇、国营黄龙林场	
4212220366	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	224.30	麦市镇、国营黄龙林场	
4212220367	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	22.79	马港镇	
4212220368	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.47	关刀镇	
4212220369	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	22.37	麦市镇	
4212220370	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	10.66	关刀镇	
4212220371	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	6.13	麦市镇	
4212220372	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	34.75	麦市镇	
4212220373	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	5.99	马港镇	
4212220374	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	6.58	麦市镇	
4212220375	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	11.26	马港镇	
4212220376	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	29.27	马港镇	
4212220377	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	60.41	麦市镇、国营黄龙林场	
4212220378	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	10.19	麦市镇	
4212220379	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	12.03	马港镇	
4212220380	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	8.60	麦市镇	
4212220381	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	6.59	马港镇	


图斑编号	省	市	县	县行政区代码	坡度级别	土地利用类型	面积	乡镇	备注
4212220382	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	7.54	马港镇	
4212220383	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地	792.14	麦市镇、国营黄龙林场	
4212220384	湖北省	咸宁市	通城县	421222	禁止开垦坡度 1（≥25°）	林地、草地	265.52	麦市镇、国营黄龙林场	

附表 3 通城县禁止开垦陡坡现场调查记录表

通城县禁止开垦陡坡地范围划定工作现场调查记录表

调查人：徐文　　调查时间：2025 年 6 月 7 日

调查点编号	1	图斑编号	4212220001	所在地	四庄乡上坪村
经度	113°56′25″	纬度	29°21′9″	土地权属	集体
解译地类	林地	实际地类	林地	地形地貌	丘陵
坡度	34	备注			








通城县禁止开垦陡坡地范围划定工作现场调查记录表

调查人：徐文　　调查时间：2025 年 6 月 4 日

调查点编号	2	图斑编号	无	所在地	隽水镇桃源村
经度	113°51′15″	纬度	29°13′47″	土地权属	集体
解译地类	林地	实际地类	林地、园地	地形地貌	丘陵
坡度	29	备注	通过现场调查，删除梯田范围后，面积不满足要求，不纳入范围		








通城县禁止开垦陡坡地范围划定工作现场调查记录表

调查人：徐文　　调查时间：2025 年 6 月 4 日

调查点编号	3	图斑编号	4212220109	所在地	隽水镇宝塔村
经度	113°48′15″	纬度	29°13′3″	土地权属	集体
解译地类	林地	实际地类	林地	地形地貌	丘陵
坡度	27	备注			







通城县禁止开垦陡坡地范围划定工作现场调查记录表

调查人：徐文　　调查时间：2025 年 6 月 4 日

调查点编号	4	图斑编号	4212220112	所在地	隽水镇桃源村
经度	113°51′49″	纬度	29°13′37″	土地权属	集体
解译地类	林地	实际地类	林地	地形地貌	丘陵
坡度	31	备注			








通城县禁止开垦陡坡地范围划定工作现场调查记录表

调查人：徐文　　调查时间：2025 年 6 月 6 日

调查点编号	5	图斑编号	4212220115	所在地	塘湖镇石港村
经度	114°0′23″	纬度	29°12′59″	土地权属	集体
解译地类	林地	实际地类	林地	地形地貌	丘陵
坡度	32	备注			








通城县禁止开垦陡坡地范围划定工作现场调查记录表

调查人：徐文　　调查时间：2025 年 5 月 30 日

调查点编号	6	图斑编号	4212220121	所在地	五里镇杨山村
经度	113°43′46″	纬度	29°12′53″	土地权属	集体
解译地类	林地	实际地类	林地、园地	地形地貌	丘陵
坡度	26	备注	剔除园地区域		








通城县禁止开垦陡坡地范围划定工作现场调查记录表

调查人：徐文　　调查时间：2025 年 6 月 6 日

调查点编号	7	图斑编号	4212220127	所在地	塘湖镇凉亭村
经度	114°0′37″	纬度	29°10′42″	土地权属	集体
解译地类	林地	实际地类	林地	地形地貌	丘陵
坡度	37	备注			








通城县禁止开垦陡坡地范围划定工作现场调查记录表

调查人：徐文　　调查时间：2025 年 5 月 25 日

调查点编号	8	图斑编号	4212220134	所在地	关刀镇里港村
经度	113°56′26″	纬度	29°12′28″	土地权属	集体
解译地类	林地	实际地类	林地	地形地貌	丘陵
坡度	27	备注			








通城县禁止开垦陡坡地范围划定工作现场调查记录表

调查人：徐文　　调查时间：2025 年 5 月 25 日

调查点编号	9	图斑编号	4212220142	所在地	关刀镇台源村
经度	113°52′46″	纬度	29°10′37″	土地权属	集体
解译地类	林地	实际地类	林地	地形地貌	丘陵
坡度	35	备注			








通城县禁止开垦陡坡地范围划定工作现场调查记录表

调查人：徐文　　调查时间：2025 年 5 月 30 日

调查点编号	10	图斑编号	4212220166	所在地	五里镇金塘村
经度	113°41′26″	纬度	29°9′39″	土地权属	集体
解译地类	林地	实际地类	林地	地形地貌	丘陵
坡度	26	备注			








通城县禁止开垦陡坡地范围划定工作现场调查记录表

调查人：徐文　　调查时间：2025 年 6 月 3 日

调查点编号	11	图斑编号	4212220211	所在地	五里镇相师村
经度	113°41′28″	纬度	29°9′39″	土地权属	集体
解译地类	林地	实际地类	林地	地形地貌	丘陵
坡度	29	备注			








通城县禁止开垦陡坡地范围划定工作现场调查记录表

调查人：徐文　　调查时间：2025 年 5 月 25 日

调查点编号	12	图斑编号	4212220255	所在地	马港镇程坳村
经度	113°43′34″	纬度	29°8′5″	土地权属	集体
解译地类	林地	实际地类	林地	地形地貌	丘陵
坡度	27	备注			







通城县禁止开垦陡坡地范围划定工作现场调查记录表

调查人：徐文　　调查时间：2025 年 6 月 4 日

调查点编号	13	图斑编号	4212220267	所在地	马港镇易垭村
经度	113°48′49″	纬度	29°8′13″	土地权属	集体
解译地类	林地	实际地类	林地	地形地貌	丘陵
坡度	26	备注			







通城县禁止开垦陡坡地范围划定工作现场调查记录表

调查人：徐文　　调查时间：2025 年 6 月 3 日

调查点编号	14	图斑编号	4212220270	所在地	五里镇五斗村
经度	113°42′17″	纬度	29°8′18″	土地权属	集体
解译地类	林地	实际地类	林地	地形地貌	丘陵
坡度	36	备注			







通城县禁止开垦陡坡地范围划定工作现场调查记录表

调查人：徐文　　调查时间：2025 年 6 月 4 日

调查点编号	15	图斑编号	4212220325	所在地	马港镇界上村
经度	113°46′33″	纬度	29°6′27″	土地权属	集体
解译地类	林地	实际地类	林地	地形地貌	丘陵
坡度	34	备注			







附件4征求意见回复函

咸宁市生态环境局通城县分局

关于《禁止开垦陡坡地技术报告》征求意见的复函

通城县水利和湖泊局：

关于《禁止开垦陡坡地技术报告》征求意见的函已收悉，经认真研究，无意见。

特此回复。

咸宁市生态环境局通城县分局

2025年6月19日

通城县农业农村局

关于对《禁止开垦陡坡地技术报告》征求意见的回复函

县水利局：

由贵单位转来的“关于《禁止开垦陡坡地技术报告》的征求意见函”已收悉，经过认真研究，无修改意见。

特此回复。

通城县农业农村局

2025年6月19日

通城县自然资源和规划局

关于征求《禁止开垦陡坡地技术报告》意见的回复函

通城县水利和湖泊局：

关于《禁止开垦陡坡地技术报告》的征求意见函已收悉，经组织相关业务股室研讨，我局无意见。

通城县自然资源和规划局

2025年6月19日

通城县林业局

关于对《禁止开垦陡坡地技术报告（征求意见函）》的回复

县水利和湖泊局：

关于《禁止开垦陡坡地技术报告（征求意见函）》已收悉，经我局党组讨论研究，无任何意见。

特此回复！

通城县林业局

2025 年 6 月 19 日