

通城县重点风险基本情况

序号	重点行业（领域）	数量（处）
1	非煤矿山	1
2	危险化学品	1
3	烟花爆竹	2
4	工贸企业	7
5	能源	1
6	工业（冶金）	18
7	民爆物品	1
8	城镇燃气	20
9	商贸（成品油）	49
10	特种设备	3
11	校园	4
12	危险废弃物	1
13	消防	1
14	医院	9
15	建设	29
16	文化旅游	1
合计		147

通城县重点风险一览表

一、非煤矿山行业（领域）（共计 1 处）

序号	企业名称	所在地	风险等级	备注
1	通城县卓成矿业有限公司	通城县	B 级	

二、危险化学品行业（领域）（共计 1 处）

序号	企业名称	企业类型	所在地	风险等级	危险因素	危险区域	备注
1	通城县利一化工有限公司	经营企业	通城县	蓝	火灾爆炸	罐区、装卸区	

三、烟花爆竹行业（领域）（共计 2 处）

序号	企业名称	所在地
1	通城县安平烟花爆竹有限公司	通城县
2	通城县和泰烟花爆竹有限公司	通城县

四、工贸企业行业（领域）（共计 7 处）

序号	企业名称	所在地	主要风险点
1	湖北玉立砂带集团股份有限公司（湖北玉立纺织有限公司）	通城县	使用苯酚、季戊四醇，具有纤维粉尘，存在粉尘涉爆、燃烧、火灾等风险
2	湖北杭瑞陶瓷有限公司	通城县	使用并储存煤气，存在爆炸、中毒、燃烧等风险
3	湖北亚细亚陶瓷有限公司	通城县	使用并储存煤气，存在爆炸、中毒、燃烧等风险
4	湖北通城高新材料有限公司	通城县	使用丙丁烷、二甲醚，存在中毒、爆炸等风险

序号	企业名称	所在地	主要风险点
5	湖北平安电工材料有限公司	通城县	使用甲苯、甲醇，存在中毒等风险
6	湖北中天云母制品有限公司	通城县	使用甲苯、甲醇，存在中毒等风险
7	湖北福人药业股份有限公司	通城县	使用乙醇，存在燃烧、中毒等风险

五、能源行业（领域）（共计 1 处）

序号	风险点	分类	所在地	风险等级	危险因素	危险区域	备注
1	三峡新能源通城风电有限公司	生产企业	通城县隽水镇解放西路1号	橙色	火灾、触电、高空坠落、高空坠物、机械伤害、风机飞车、桨叶掉落、倒塔	1、电气设备； 2、设备检修维护； 3、风机及杆塔设备。	集中式风力发电

六、工业（冶金）行业（领域）（共计 18 处）

序号	风险点	分类	所在地	风险等级	危险因素	危险区域
1	湖北玉丰纺织有限公司	制造污染物企业	通城县纱布小镇	黄色	火灾、爆炸、中毒、窒息、触电、机械伤害、灼烫、其他伤害等	织布车间
2	通城县宝塔造纸有限公司	制造污染物企业	通城县铁柱工业园	黄色	火灾、爆炸、触电、机械伤害、灼烫、物体打击、其他伤害等	装料车间
3	通城县红星纸业有限公司	制造污染物企业	通城县马港工业园	黄色	火灾、爆炸、窒息、触电、机械伤害、物体打击、其他伤害等	装料车间
4	湖北杭瑞陶瓷有限公司	燃煤气使用企业	通城县砂口工业园	橙色	火灾、爆炸、中毒、灼烫、触电、机械伤害、其他伤害等	煤气站
5	湖北亚细亚陶瓷有限公司	燃煤气使用企业	通城县砂口工业园	橙色	火灾、爆炸、中毒、灼烫、触电、机械伤害、其他伤害等	煤气站
6	湖北丽尔家日用品股份有限公司	危险化学品使用企业	通城县铁柱工业园	黄色	火灾、爆炸、灼烫、触电、机械伤害、物体打击、其他伤害等	硫酸、盐酸、甲醛
7	湖北惠祥电子科技有限公司	危险化学品使用企业	通城县坪山工业园	黄色	火灾、爆炸、灼烫、触电、机械伤害、物体打击、其他伤害等	硫酸、液氨

序号	风险点	分类	所在地	风险等级	危险因素	危险区域
8	湖北宝塔研磨股份有限公司	危险化学品使用企业	通城县坪山工业园	黄色	火灾、爆炸、灼烫、触电、中毒、窒息、机械伤害、其他伤害等	甲苯
9	湖北玉立砂带股份有限公司	危险化学品使用企业	通城县纱布小镇	黄色	火灾、爆炸、灼烫、触电、中毒、窒息、机械伤害、其他伤害等	甲醛、酚醛树脂
10	湖北通成高新材料有限公司	危险化学品使用企业	通城县坪山工业园	黄色	火灾、爆炸、灼烫、触电、中毒、窒息、机械伤害、其他伤害等	丙丁烷、二甲醚
11	湖北丰普研磨科技有限公司	危险化学品使用企业	通城县坪山工业园	黄色	火灾、爆炸、灼烫、触电、中毒、窒息、机械伤害、其他伤害等	二甲苯
12	湖北平安电工材料有限公司	危险化学品使用企业	通城县坪山工业园	橙色	火灾、爆炸、灼烫、触电、中毒、窒息、机械伤害、其他伤害等	甲苯、甲醇、正丁醇、一甲基三氯硅烷、三甲基一氯硅烷、六甲基二硅氧烷、硅酸乙酯、有机硅树脂
13	湖北长峰电工材料有限公司	危险化学品使用企业	通城县关刀工业园	橙色	火灾、爆炸、灼烫、触电、中毒、机械伤害、其他伤害等	甲苯、环氧树脂、有机硅树脂、丙酮
14	湖北玉成陶瓷科技有限公司	危险化学品使用企业	通城县北港工业园	黄色	火灾、爆炸、灼烫、触电、中毒、窒息、机械伤害、其他伤害等	硫酸、盐酸
15	湖北中天云母制品有限公司	危险化学品使用企业	通城县纱布小镇	黄色	火灾、爆炸、灼烫、触电、中毒、窒息、机械伤害、其他伤害等	甲醇、甲苯、有机硅树脂、无水乙醇
16	湖北飞虎科技有限公司	危险化学品使用企业	通城县沙堆镇科技园	黄色	火灾、爆炸、灼烫、触电、中毒、窒息、机械伤害、其他伤害等	三甲苯、溶剂油、油漆
17	湖北力威电工材料有限公司	危险化学品使用企业	通城县坪山工业园	黄色	火灾、爆炸、灼烫、触电、中毒、窒息、机械伤害、其他伤害等	甲苯、甲醇、有机硅树脂
18	湖北福人药业股份有限公司	危险化学品使用企业	通城县坪山工业园	橙色	火灾、爆炸、中毒、窒息、机械伤害、	乙醇

七、民爆物品行业（领域）（共计 1 处）

序号	风险点	分类	所在地	风险等级	危险因素	危险区域	备注
1	通城县顺安爆破服务有限公司	使用企业	通城县关刀镇八燕村	蓝色	火灾爆炸	库区和作业点	

八、城镇燃气行业（领域）（共计 19 处）

序号	风险点	分类	所在地	风险等级	危险因素	危险区域	备注
1	通城县马港液化气站	供应企业	通城县马港镇何婆桥	黄色	大储量液化气储罐液化气泄漏引发爆燃。	液化气储罐区	液化气
2	通城县启应液化气站	供应企业	通城县麦市镇三岔路	黄色	大储量液化气储罐液化气泄漏引发爆燃。	液化气储罐区	液化气
3	通城县五里液化气站	供应企业	通城县五里镇五里村七组	黄色	大储量液化气储罐液化气泄漏引发爆燃。	液化气储罐区	液化气
4	通城县四庄液化气站	供应企业	通城县四庄乡四庄村八组	黄色	大储量液化气储罐液化气泄漏引发爆燃。	液化气储罐区	液化气
5	通城县利一化工有限责任公司	供应企业	通城县隽水镇玉立大道 267 号	蓝色	液化气储罐液化气泄露引发爆燃。	液化气储罐区	液化气
6	通城县城东液化气站	供应企业	通城县隽水镇上阁村一组	蓝色	液化气储罐液化气泄露引发爆燃。	液化气储罐区	液化气
7	通城县白沙液化气站	供应企业	通城县隽水镇白沙社区六组	蓝色	液化气储罐液化气泄露引发爆燃。	液化气储罐区	液化气
8	通城县城南液化气站	供应企业	通城县隽水大道 438 号	蓝色	液化气储罐液化气泄露引发爆燃。	液化气储罐区	液化气
9	通城县物资液化气站	供应企业	通城县隽水大道 366 号	蓝色	液化气储罐液化气泄露引发爆燃。	液化气储罐区	液化气
10	通城县石泉液化气站	供应企业	通城县隽水镇银城西路 375 号	蓝色	液化气储罐液化气泄露引发爆燃。	液化气储罐区	液化气
11	通城县关刀液化气站	供应企业	通城县关刀镇官塘社区四组	蓝色	液化气储罐液化气泄露引发爆燃。	液化气储罐区	液化气
12	通城县新畈液化气站	供应企业	通城县关刀镇新畈村三岔路口	蓝色	液化气储罐液化气泄露引发爆燃。	液化气储罐区	液化气
13	通城县利民液化气站	供应企业	通城县塘湖镇港下村六组	蓝色	液化气储罐液化气泄露引发爆燃。	液化气储罐区	液化气

序号	风险点	分类	所在地	风险等级	危险因素	危险区域	备注
14	通城县石南液化气站	供应企业	通城县石南镇赛公村	蓝色	液化气储罐液化气泄露引发爆燃。	液化气储罐区	液化气
15	通城县庄前液化气站	供应企业	通城县北港镇庄前社区	蓝色	液化气储罐液化气泄露引发爆燃。	液化气储罐区	液化气
16	通城县大坪液化气站	供应企业	通城县大坪乡山苏路	蓝色	液化气储罐液化气泄露引发爆燃。	液化气储罐区	液化气
17	通城县沙堆液化气站	供应企业	通城县沙堆镇湾船咀村六组	蓝色	液化气储罐液化气泄露引发爆燃。	液化气储罐区	液化气
18	通城县麦市液化气站	供应企业	通城县麦市镇沿河路 640 号	蓝色	液化气储罐液化气泄露引发爆燃。	液化气储罐区	液化气
19	通城天然气有限公司	供应企业	通城县隽水镇古龙村余畈五组	红色	LNG 储罐泄露引发爆炸	LNG 储罐	天然气

九、商贸（成品油）行业（领域）（共计 49 处）

序号	企业名称	场所环节部位	风险因素	风险分级	企业地址
1	中石化通城城北加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县武长路隽水大道 1 号
2	中石化通城城南加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县隽水镇隽水大道 24 号
3	中石化通城城东加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县隽水镇宝塔大道 506 号
4	中石化通城城西加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县隽水镇石泉村银城西路 327 号
5	中石化通界东加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县五里镇五里村 8 组
6	中石化通界西加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县五里镇五里村 8 组
7	中石化通城锦山加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县隽水镇旭红社区旭红路
8	中石化通城沙堆加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县沙堆镇
9	中石化通城石南加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县石南镇福人大道 210 号

序号	企业名称	场所环节部位	风险因素	风险分级	企业地址
10	中石化通城北港加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县北港镇横冲村
11	中石化通城五里加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县五里镇五里村
12	中石化通城马港加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县马港镇何婆桥
13	中石化通城大坪坳加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县五里镇大坪坳村
14	中石化通城里港加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县关刀镇里港村
15	中石化通城麦市加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县麦市镇沿河路 25 号
16	中石化通城通瑞加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县隽水镇铁柱村十一组
17	中石油通城上坳加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县隽水镇白沙社区七组
18	中石油通城隽水镇城西加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县隽水镇玉立大道
19	中石油通城石南加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县石南镇南大路
20	宝塔加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县隽水镇宝塔村二组
21	成明加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县马港镇九岭村
22	通临加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县北港镇大界村
23	塘湖加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县塘湖镇塘湖街
24	关刀镇加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县关刀镇振兴街 69 号
25	麦市启飞加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县麦市镇建设路 150 号
26	塘湖坳上加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县塘湖镇狼荷村
27	四庄加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县四庄乡新联村
28	凉亭加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县麦市镇凉亭村三组
29	凡店加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县石南凡店村十组
30	高冲加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县关刀镇高冲村
31	五里牌加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县五里镇五里社区
32	湖北瑞迅大坪加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县大坪乡

序号	企业名称	场所环节部位	风险因素	风险分级	企业地址
33	沙堆桥头加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县九井街6号
34	南山加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县大坪乡大庄公路旁
35	神州加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县麦市镇麦市村
36	黄袍加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县塘湖镇石港村
37	大柱加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	C	通城县沙堆镇坪坳村
38	双大加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	B	通城县大坪乡沙口村
39	铁路坪加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	B	通城县大坪乡杨部村
40	横冲加油站	加油机、储油罐、加油车等	火灾爆炸	B	通城县北港镇横冲村
41	通城县隽水农贸市场	卖场入口、卖场周围、卖场内部	火灾 触电	C	通城县隽水镇隽水大道100号
42	世纪华联购物中心	自动扶梯、安全通道、消防栓、灭火器、防火帘、冻库	火灾 触电 机械伤害	C	通城县隽水镇湘汉路158号
43	家联购物中心	货梯、安全通道、消防栓、灭火器、防火帘	火灾 触电 机械伤害	C	通城县隽水镇民主路17号
44	百佳兴购物广场	自动扶梯、安全通道、消防栓、灭火器、防火帘、一楼东侧及西侧靠后冻库	火灾 触电 机械伤害	C	通城县隽水镇隽水大道169号
45	中百仓储通城店	自动扶梯、安全通道、消防栓、灭火器、防火帘、商场内部东南方向货梯	火灾 触电 机械伤害	C	通城县隽水镇隽水大道261号
46	广客隆购物中心	安全通道、消防栓、灭火器、防火帘、三楼生鲜售卖处冻库、商场内部电缆井	火灾 触电 机械伤害	C	通城县隽水镇银山大道188号
47	鸿联超市	安全通道、消防栓、灭火器、防火帘、三楼生鲜售卖处冻库、商场内部电缆井	火灾 触电 机械伤害	C	通城县隽水镇隽水大道
48	联华超市	安全通道、消防栓、灭火器、防火帘、三楼生鲜售卖处冻库、商场内部电缆井	火灾 触电 机械伤害	C	通城县隽水镇通城大道

序号	企业名称	场所环节部位	风险因素	风险分级	企业地址
49	兴源物资再生利用有限公司	安全通道 消防栓 灭火器	火灾 机械伤害	C	通城县隽水镇玉立大道

十、特种设备行业（领域）（共计 3 处）

序号	风险点	分类	所在地	风险等级	危险因素	危险区域
1	湖北中研磨具科技有限公司	生产企业	通城县玉立大道 559 号	黄色	火灾爆炸	生产车间、厂区
2	湖北黄袍山绿色产品有限公司	生产企业	通城县隽水镇通城大道 333 号	黄色	火灾爆炸	生产车间、厂区
3	湖北新胜达绝缘材料有限公司	生产企业	通城县麦市镇建设路	黄色	火灾爆炸	生产车间、厂区

十一、校园行业（领域）（共计 4 处）

序号	风险点	分类	所在地	风险等级	危险因素	危险区域
1	通城县四庄小学	校园	通城县四庄乡	橙色	校门口 50 米范围内有 3 名神经病人	校园周边
2	通城县实验小学	校园	通城县隽水镇	蓝色	校门口道路狭窄，双向通车常造成交通瘫痪，建议设计成单行道	校园周边
3	通城县南门小学	校园	通城县隽水镇	蓝色	校门口道路狭窄，双向通车常造成交通瘫痪，建议设计成单行道	校园周边
4	通城县北门小学	校园	通城县隽水镇	蓝色	校门口道路狭窄，双向通车常造成交通瘫痪，建议设计成单行道	校园周边

十二、危险废弃物行业（领域）（共计 1 处）

序号	风险点	分类	所在地	风险等级	危险因素	危险区域
1	湖北宝塔研磨有限公司	生产企业	通城县隽水镇玉立大道 96 号	一般	柴油罐区围堰内未采取防渗措施,有污染地下水和柴油泄漏风险	柴油罐区

十三、消防行业（领域）（共计 1 处）

序号	风险点	分类	所在地	风险等级	危险因素	危险区域
1	邑昌国际广场	使用企业	通城县隽水大道 261 号	黄色	人员密集场所	大型商业综合体

十四、医院行业（领域）（共计 9 处）

序号	风险点	分类	所在地	风险等级	危险因素	危险区域
1	通城县人民医院	医疗行业	通城县隽水镇民主路 170 号	橙色	易燃易爆	危化品暂存区
				黄色	火灾爆炸	室外氧气储存罐（内科楼南面空地）
				黄色	火灾爆炸	食堂工作区
2	通城县中医院	医疗行业	通城县隽水大道 336 号	蓝色	毒精麻药品丢失	药品仓库
				黄色	火灾爆炸	氧气瓶储存区（门诊负一楼专用房）
3	通城县妇幼保健院	医疗行业	通城县隽水镇银城西路 67 号	黄色	火灾爆炸	氧气瓶储存区（门诊一楼专用房）
4	通城县疾控中心	医疗行业	通城县隽水镇民主路 307 号	橙色	医疗废物感染	免疫接种门诊 新冠疫苗接种门诊
5	通城县精神病医院	医疗行业	通城县隽水镇银城西路特 269 号	黄色	高空坠物	新住院楼（建筑中）
				蓝色	精麻类药品丢失	药品仓库
6	通城县同仁医院	医疗行业	通城县银山大道 16 号	黄色	火灾爆炸	食堂工作区

序号	风险点	分类	所在地	风险等级	危险因素	危险区域
7	通城县万康医院	医疗行业	通城县白沙社区白沙路111号	黄色	火灾爆炸	氧气瓶储存区 (住院部四楼专用房)
8	通城县仁济医院	医疗行业	通城县银山大道27号	黄色	火灾爆炸	食堂工作区
9	通城县血透中心	医疗行业	通城县柳峦村柳堤路特88号	黄色	火灾爆炸	氧气瓶储存区 (住院部二楼专用房)

十五、建设行业（领域）（共计 29 处）

序号	风险点	分类	所在地	风险等级	危险因素
1	黄龙山旅游鑫城 3# 楼（酒店）	房产项目	通城县隽水镇	绿色	高处坠落
2	黄龙山旅游鑫城（集散中心）二期	房产项目	通城县隽水镇	绿色	高处坠落
3	通城县疾病预防控制中心建设工程（EPC）总承包项目	公建项目	通城县隽水镇	绿色	高处坠落
4	通城县银山文化艺术中心二期综合馆工程	公建项目	通城县隽水镇	黄色	群塔作业、高处坠落
5	通城县中星商业广场（一期）	房产项目	通城县隽水镇	黄色	群塔作业、高处坠落
6	通城县经济开发区基础设施及配套服务（产业园一期）	公建项目	通城县隽水镇	绿色	高处坠落
7	习嘉·城市座标二期 9#、12-14#及地下室和配电房	房产项目	通城县隽水镇	黄色	群塔作业、高处坠落
8	习嘉·城市座标二期 2、5、7#楼及配电房	公共建筑	通城县隽水镇	绿色	群塔作业、高处坠落
9	通城县鸿森钢材机电农机综合大市场二期	公共建筑	通城县隽水镇	绿色	高处坠落
10	金色港湾·学府壹号	房产项目	通城县隽水镇	黄色	群塔作业、高处坠落

序号	风险点	分类	所在地	风险等级	危险因素
11	康美健康城(通城)旅居颐养中心一期项目(1-3、5-8、10号楼及地下室)	房产项目	通城县隽水镇	黄色	群塔作业、高处坠落
12	通城万雅国际商贸中心(通城万雅国际跨贸港)二期建设项目(一标)	房产项目	通城县隽水镇	绿色	高处坠落
13	通城县乐家小区	房产项目	通城县隽水镇	黄色	群塔作业、高处坠落
14	通城万雅国际商贸中心(通城万雅国际跨贸港)二期二批次建设项目(一标段)	房产项目	通城县隽水镇	黄色	高支模、高处坠落
15	通城万雅国际商贸中心(通城万雅国际跨贸港)二期二批次建设项目(二标段)	房产项目	通城县隽水镇	绿色	高处坠落
16	恒泰汽车市场4#楼	房产项目	通城县隽水镇	绿色	高处坠落
17	通城美景花苑	房产项目	通城县隽水镇	绿色	高处坠落
18	通城县传染科大楼项目EPC总承包项目	公建项目	通城县隽水镇	绿色	高处坠落
19	通城县恒泰汽车市场3#楼	房产项目	通城县隽水镇	绿色	高处坠落
20	湖北惠祥电子科技有限公司3#车间	工业厂房项目	通城县隽水镇	绿色	高处坠落
21	通城县第二高级中学新建综合楼	公建项目	通城县隽水镇	绿色	高处坠落
22	康美健康城(通城)旅居颐养中心一期	房产项目	通城县隽水镇	黄色	群塔作业、高处坠落
23	康美健康城(通城)旅居颐养中心二期(9#、11#、13#、15#、18#楼配电房、门卫房等配套)	房产项目	通城县隽水镇	黄色	群塔作业、高处坠落
24	东方御府	房产项目	通城县隽水镇	黄色	群塔作业、高处坠落
25	鄂南农贸大市场	公建项目	通城县隽水镇	绿色	高处坠落

序号	风险点	分类	所在地	风险等级	危险因素
26	通城县隽水镇白沙社区十一组预留发展用地（公共租赁住房）建设项目	房产项目	通城县隽水镇	黄色	群塔作业、深基坑、高处坠落
27	钢材机电农机配套市场建设项目（A-1、A-2、B-1、B-2、D-1、D-2、E-1、E-2、F-1）	房产项目	通城县隽水镇	绿色	高处坠落
28	通城县古龙湾贰号住宅小区建设项目	房产项目	通城县隽水镇	黄色	高边坡，高处坠落
29	通城县城北新时代项目	房产项目	通城县隽水镇	黄色	深基坑、群塔作业、高处坠落

十六、文化旅游行业（领域）（共计 1 处）

序号	风险点	分类	所在地	风险等级	危险因素	危险区域
1	通城县中华古瑶第一村	旅游景区	通城县大坪乡内冲村	黄色	地质灾害、森林火灾	景区内

